



VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

D-12

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

PRODUCTNAAM D-12

PRODUCTNR. 502013

LEVERANCIER Dodge Company Ltd,
Units 11/15 Ardglan Industrial
Estate,
Whitchurch, Hampshire,
RG28 7BB, United Kingdom
44 (0)1256-893883
44 (0)1256-893868

2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

Naam	EEC (EINECS) NR.	CAS-nr.	Inhoud	Classificatie
TOSYLCHLORAMIDENATRIUM	204-854-7	127-65-1	10-30%	C;R34 Xn;R22 R42 R31

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

3 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Veroorzaakt brandwonden. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

CLASSIFICATIE R42. C;R34.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN**INADEMING**

Slachtoffer onmiddellijk van de blootstellingsbron verwijderen. Medische hulp inschakelen.

INSLIKKEN

Veel water drinken. NIET laten braken. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE HUID

Huid onmiddellijk met water en zeep wassen. Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen.

CONTACT MET DE OGEN

Onmiddellijk spoelen met overvloedig water gedurende maximaal 15 minuten. Contactlenzen uitdoen en de ogen wijd opensperren.

Minimaal 15 minuten blijven spoelen. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMATREGELEN**BLUSMIDDELEN**

Gebruik bij het blussen van brand schuim, koolzuur, poeder of waternevel.

SPECIALE BRANDBESTRIJDINGSPROCEDURES

Speciale veiligheidskleding gebruiken. Normale bescherming is mogelijk niet afdoende.

UITZONDERLIJKE BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAREN

Stof kan explosief mengsel met lucht vormen. Kan bij brand ontploffen.

BESCHERMENDE UITRUSTING VOOR BRANDWEERLIEDEN

Draag volledig beschermende kleding. Gebruik bij het blussen van brand een ademhalingstoestel met luchttoevoer.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT**MILIEUVOORZORGSMATREGELEN**

Voorkom lozing in het milieu.

REINIGINGSMETHODEN

De vereiste beschermende uitrusting dragen. Goed ventileren. Afval opzuigen met een stofzuiger. Is dat niet mogelijk, het afval verwijderen met schep, bezem of iets dergelijks.

D-12

7 HANTERING EN OPSLAG

GEBRUIKSVORZORGSMATREGELEN

Contact met de ogen en huid vermijden. Uit de buurt van hitte, vonken en open vuur houden.

OPSLAGVOORZORGSMATREGELEN

In oorspronkelijke houder bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Weghouden van hitte, vonken en open vuur. Bewaren op een droge plaats.

OPSLAG CLASSIFICATIE

Opslagruimte voor bijtende stoffen.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

BESCHERMENDE UITRUSTING



BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSORGANEN

Bij onvoldoende ventilatie: Gebruik een geschikt ademhalingstoestel.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Bij langdurig of herhaaldelijk contact met de huid, geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken.

BESCHERMING VAN DE OGEN

Bescherming voor de ogen/voor het gezicht wordt aanbevolen.

ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN

Geschikte beschermende kleding dragen om spatten of besmetting te voorkomen.

BESCHERMING VAN DE HUID

Draag bij risico op contact een schort of speciale werkkleding.

9 FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

VOORKOMEN	Kristallijnpoeder		
KLEUR	Wit/Gebroken wit		
GEUR	Lichte geur Chloor.		
OPLOSBAARHEID	Oplosbaar in water.		
STORTGEWICHT	1.120 gms/cm ³	DAMPDICHTHEID (lucht=1)	>1
VLUCHTIG DEEL IN VOL. (%)	4	VLAMPUNT (°C)	Zal niet flikkeren.

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

STABILITEIT

Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.

TE VERMIJDEN CONDITIES

Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden.

GEVAARLIJKE POLYMERISATIE

Zal niet polymerizeren.

TE VERMIJDEN MATERIALEN

Sterk oxiderende stoffen.

GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN

Vuur veroorzaakt: Toxische gassen/rook/dampen van Koolmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂), Stikstofoxiden (NO_x), Oxiden van Zwavel.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

INADEMING

Stof kan de luchtwegen of longen irriteren.

INSLIKKEN

Heeft een irriterende werking. Misselijkheid, maagpijn en overgeven kunnen voorkomen.

D-12

CONTACT MET DE HUID

Langdurig en veelvuldig contact kan roodheid en irritatie veroorzaken.

CONTACT MET DE OGEN

Kan ernstige irritatie van de ogen veroorzaken.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

ECOTOXICITEIT

Niet bekend.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

ALGEMENE INFORMATIE

De verpakking moet leeg zijn (droogdruipen)

OPRUIMINGSMETHODEN

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER



JUISTE VERVOERSNAAM	BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G. (TOSYLCHLORAMIDE SODIUM)		
UN-NR. VOOR WEGTRANSPORT	1759	ADR-KLASSE NR	8
ADR KLASSE	Klasse 8: Bijtende stoffen.	ADR VERPAKKINGSGROEP	III
GEVAARSNr. (ADR)	80	ADR-ETIKET NR	8
HAZCHEM CODE	2X	CEPIC TEC(R)-NR	80GC10-II+III
RID-KLASSE NR	8	RID VERPAKKINGSGROEP	III
UN-NR. ZEE	1759	IMDG KLASSE	8
IMDG PAGINA NR	8	IMDG VERPAKKINGSGROEP	III
EMS	F-A, S-B	MFAG	See Guide
MARIENE VERONTREINIGING	Nee.	UN-NR LUCHT	1759
ICAO KLASSE	8	VERPAKKINGSGROEP	III
		LUCHTVERVOER	

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

ETIKETTERING



Bijtend



Schadelijk

BEVAT

TOSYLCHLORAMIDENATRIUM

RISICO ZINNEN

- R34 Veroorzaakt brandwonden.
R42 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

VEILIGHEIDSZINNEN

- S22 Stof niet inademen.
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoen en deskundig medisch advies inwinnen.
S38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

D-12

S36/37/39

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.

16 OVERIGE INFORMATIE

HERZIENINGSDATUM

May 2007

RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

R22	Schadelijk bij opname door de mond.
R31	Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
R34	Veroorzaakt brandwonden.
R42	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.